



認定番号：D15A03-02

認定日：令和6年10月1日

同等認定書

株式会社タナカ

代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 宮澤 俊輔

記

- 1 同等認定金物の名称 「2倍筋かいトライ」 (板厚2.3mm)
接合具： $\left[\begin{array}{l} \text{TBA-45} \\ (\text{ねじ外径}\phi 5.3\text{mm、首下長}L43\text{mm}) \end{array} \right. 15\text{本}$
- 2 対象金物の名称 筋かいプレートBP-2
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：①JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC
②日本製鉄㈱規格に規定する熱間圧延原板NSDHC
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
接合金物：①JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27
②日本製鉄㈱規格に規定するスーパージマ K18
接合具：①エコートWH処理(認定番号：B2-10G24-01)
②レジラス(認定番号：B2-10H21-01)
- 5 有効期限 令和9年9月30日
- 6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書