



認定番号：D15A01-15

認定日：令和8年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ

代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 宮澤 俊輔

記

- 1 同等認定金物の名称 「ホールダウンU10kN」 (板厚6mm)
接合具：
 - 六角ボルトM12
 - 又はマルチボルト(ねじ規格M12)
 - 六角ナットM12
 - 角座金W4.5×40
 - 偏芯座金付きボルト(ねじ規格M16)
 - 六角ナットM16
 - 丸ワッシャφ32(径φ32mm、板厚2.6mm)
- 2 対象金物の名称 引き寄せ金物S-HD10(座金付きボルト)
- 3 同等認定金物の材料等
 - (1)材質：JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SPHC
 - (2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
 - (1)使用環境区分：使用環境2
 - (2)防せい防食仕様
 - ①JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)に規定するHDZT70
 - ②エコートWH処理(認定番号B2-10F25-01)
 - ③レジラス (認定番号B2-10H21-01)
- 5 有効期限 令和11年6月30日
- 6 製造工場
 - (1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
 - (2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

2本
2個
2枚
1個
1個
1枚

別 添：同等認定評価書