



認定番号：D15A05-02

認定日：令和8年4月1日

# 同等認定書

株式会社タナカ

代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 宮澤 俊輔

## 記

- 1 同等認定金物の名称 「ホールダウンU-20」 (板厚6mm)  
接合具：

六角ボルトM12	4本
六角ナットM12	4個
角座金W4.5×40	4枚
丸ワッシャー-32φ(径φ32mm、板厚2.6mm)	1枚
アンカーボルトM16	1本
六角ナットM16	1個
- 2 対象金物の名称 引き寄せ金物 S-HD 20
- 3 同等認定金物の材料等  
(1)材質：JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SPHC  
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
①JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)に規定するHDZT70  
②エコートWH処理(認定番号B2-10F25-01)  
③レジラス (認定番号B2-10H21-01)
- 5 有効期限 令和11年6月30日
- 6 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書