



認定番号：D15D17-02

認定日：令和6年1月1日

# 同等認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

- 同等認定金物の名称 「スプリングワッシャ付角座金」  
(板厚4.5mm、外径40mm×40mm)
  - 対象金物の名称 角座金 W4.5×40×φ14/座金用スプリング SW12
  - 同等認定金物の材料等  
(1)材質：板部 JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SPHCの化学成分及び機械的性質を満たす炭素鋼  
スプリング JIS G 3506 (硬鋼線材)に規定するSWRH72Bの化学成分及び機械的性質を満たす炭素鋼  
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
  - 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様：JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定するEp-Fe/Zn8/CM2
  - 有効期限 令和8年12月31日
  - 製造工場  
(1)工場名 常州市沪龍車輛附件有限公司  
(2)所在地 中華人民共和国常州市鐘樓区新橋鎮運河路138号
- 別 添：同等認定評価書