



認定番号：D15A01-08

認定日：令和5年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

記

- 同等認定金物の名称 「2倍筋かい金具」 (板厚2.3mm)
接合具：

TPB-44 (ねじ外径φ5.25mm×首下長L43mm)	15本
	又は
TBA-45 (ねじ外径φ5.45mm×首下長L43mm)	15本
	又は
スクリューくぎ ZS50	8本
及びスクリューくぎ TS45 (ねじ外径φ5.2mm×首下長L43mm)	7本
- 対象金物の名称 筋かいプレートBP-2
- 同等認定金物の材料等
 - 材質：①JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC
②日本製鉄(株)規格 熱間圧延原板NSDHC
 - 形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能
 - 使用環境区分：使用環境2
 - 防せい防食仕様
 - 亜鉛の付着量：Z27(275g/m²)
 - 日本製鉄(株)規格スーパーダイマK18
- 有効期限 令和8年3月31日
- 製造工場
 - 工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
 - 所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書